

Butler huislift Leven in beweging

Waarom kiezen voor een huislift van ThyssenKrupp?

Design

Internationaal staat ThyssenKrupp bekend om haar degelijkheid. Bij onze huisliften wordt deze degelijkheid gecombineerd met design. Hierdoor bent u verzekerd van een ideaal huwelijk tussen design en kwaliteit.

Waardevermeerdering

Uit onderzoek is gebleken, dat met het plaatsen van een huislift de waarde van uw huis al snel met maar liefst 10% toeneemt.



ThyssenKrupp Encasa BV
Van Utrechtweg 99
Postbus 752
2920 CB Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 530 811
Telefax: 0180 530 816
E-mail: info@tkencasa.nl
Internet: www.huisliften.nl

31/01/2011/06-2011
Copyright © 2011 ThyssenKrupp Encasa BV
Wijzigingen voorbehouden.

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.



Meerwaarde voor uw huis

Butler is een waardevaste investering



Wilt u uw huis qua luxe en comfort naar een hoger niveau brengen? Dan hebben wij een 'Butler' voor u, de huislift van ThysenKrupp Encasa. Is het niet voor uw huidige, dan toch zeker voor uw toekomstige huis.

Geschikt voor elk huis.

De Butler bestaat uit een zelfdragende schachtconstructie die in diverse configuraties geleverd kan worden. Door het toepassen van (optionele) glazen wanden krijgt de Butler, ondanks de bescheiden afmeting, een open karakter en een ruimtelijker gevoel.

Eenvoudige bediening.

De Butler is veilig en eenvoudig te gebruiken door de drukknoppen op het bedieningspaneel. De Butler kan met sleutelschakelaars worden uitgerust (kinderslot).

Minimale bouwwerkzaamheden.

De Butler is eenvoudig ter plaatse te monteren en past in een bestaande ruimte, zoals bijvoorbeeld een hoek of de ruimte aangrenzend aan de trap. Bovendien is een liftput niet nodig.

Veiligheid

De Butler is standaard uitgerust met diverse veiligheidsmaatregelen. Zo is er een elektrische en mechanische deurvergrendeling en een soft start & stop systeem. Bovendien beschikt de Butler over een nooddaalsysteem bij stroomuitval.

Turnkey

De installatie van de Butler huislift kan als turnkey-project worden uitgevoerd. In dit geval verzorgen wij ook alle bouwkundige werkzaamheden. Van het maken van uitsparingen in de vloer tot desgewenst de eindschoonmaak. De volledige aansturing en uitvoering ligt dan bij ThysenKrupp Encasa. Wij nemen u alle zorgen uit handen. U kunt bij wijze van spreken lekker op vakantie gaan.

Service


Onze montagedivisie is bovendien VCA gecertificeerd, voor u en onszelf een veilig gevoel. Als marktleider beschikt ThysenKrupp Encasa daarnaast over een 24-uurs servicedienst.

Butler huislift


Uitvoering

Hefvermogen	: 250 kg (maximaal 2 personen)
Hefhoogte	: Maximaal 12 meter, maximaal 5 stopplaatsen
Bediening	: Vanaf plateau: "vasthoudbesturing" met drukknoppen; Voor oproep: "push-to-call" (vasthouden niet nodig)
Aandrijfsysteem	: Spindel en directe aandrijfmoer
Plateaugrootte	: Uitvoering 1 - 58 cm x 80,5 cm (uitwendige schachtmaat: 84 cm x 88 cm) Uitvoering 2 - 88 cm x 80,5 cm (uitwendige schachtmaat: 114 cm x 88 cm) Uitvoering 3 - 108 cm x 80,5 cm (uitwendige schachtmaat: 134 cm x 88 cm)
Elektrische aansluiting	: 230 V één fase 50 Hz, 10 A vertraagde zekering
Putdiepte	: 5 cm of een oprijneus
Technische conformiteit	: Machinerichtlijn 2006/42/CE
Standaardspecificaties	: Automatisch sluitende draaideuren (elektrisch en mechanisch gezekerd); deur met groot glazen paneel; verlichting op de achterwand; soft start & stop systeem; analoge telefoon op bedieningspaneel; leuning
Belangrijkste opties	: Automatische draaideuren; sleutelschakelaars; infrarood bediening; glaspanelen in schachtwanden; vrije opstelling; diverse soorten glas


Stel uw eigen Butler samen



Twee stopplaatsen



Dimensies (in mm)



Uitvoering	Afmeting plateau		Uitwendige schacht		Sparing in vloer	
	A	B	C	D	E	F
1 - deur aan korte zijde	805	580	880	840	910	870
2 - deur aan korte zijde	805	880	880	1.140	910	1.170
3 - deur aan korte zijde	805	1.080	880	1.340	910	1.370
3 - deur aan één lange zijde			905		935	
3 - deur aan beide lange zijden			930		960	
3 - geen deur aan korte zijde			905		1.315	

